## **Datenblatt**



## **Anschlusskabelsatz Wechselschaltung**

Material-Nr: 1000002079 | Matchcode: EL AK WS | EAN Code: 4045294234881



- universeller Kabelsatz
- » LED Licht Wechsel Schaltung
- 8 Meter FLYY 2 x 0,75 mm²
- 3 10 Meter FLYY 1 x 1,5 mm²
- Sicherungshalter Bodenbefestigung mit 3 A Flachstecksicherung ATO

	eria		0	F	
WHI	1216	пеп	A.		112

Farbe: Schwarz

**Abmessungen** 

Außenmaße: 330 x 210 x 55 mm

**Technische Daten** 

Gewicht: 0,69 kg
Spannung in Volt: 10-30 DC

Konformität

EMV-Konformität: Nein

Zubehör

Material-Nr Marketingbezeichnung Matchcode EAN Code



801014906 12 V Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte orange ZEASO

4045294165314



## **Anschlusskabelsatz Wechselschaltung**

Material-Nr: 1000002079 | Matchcode: EL AK WS | EAN Code: 4045294234881

	Material-Nr	Marketingbezeichnung	Matchcode	EAN Code
2	6000002918	Ein-/Ausschalter mit Kontrolleuchte Rund orange	EL WS ON/OFF OR	4045294431600
	6000000710	Wechselschalter rund on/on	EL WS ON/ON	4045294209810
0	6000001305	Aufkleber Schalter rund D=20	EL AK S	4045294226282

## **Beschreibung**

Der Anschlusskabelsatz Wechselschaltung ist ein universeller Kabelsatz, um eine Wechselschaltung für die Beleuchtung in Ihrem Transporter zu realisieren. Der Schalter kann sowohl hinten an der Hecktüre als auch vorne an der Schiebetüre installiert werden. Die Kabellängen sind für Fahrzeuge der Länge L2 ausreichend. Dieses Set kann auch als universeller Kabelsatz für Kennleuchten genutzt werden. Der Anschlusskabelsatz Wechselschaltung enthält im Detail:

- 8 Meter Fahrzeugleitung FLYY 2 x 0,75 mm²
- 10 Meter Fahrzeugleitung FLYY 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 Sicherungshalter ATO Bodenbefestigung
- 1 Flachstecksicherung 3A ATO lila
- 1 Ringverbinder für Zapfen M6 0,5 1,5 mm² rot
- 2 Flachsteckhülsen vollisoliert 1,5 2,5 mm² 6,3 mm blau
- 2 Stoßverbinder 0,5 1,0 mm² rot
- 4 Flachsteckhülsen vollisoliert 0,5 1,0 mm² 4,8 mm rot
- 2 Flachsteckhülsen vollisoliert 1,5 2,5 mm² 4,8 mm blau

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Abbildungen ähnlich, Dekomaterial nicht enthalten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 29.12.2023